




16903460
Radiator double 13*
60*59mm /11 + 6el T-
120BU
///




16903461
Radiator double 155*
60*50mm/11+6EL
pour TI-350S
///



16903463
Radiator for 200*80*
50/16EL T-120AP
///



18303653
Moteur pas a pas 24V
6wire 1.2A 180°
/// 42HZ48612N



18303654
Moteur pas a pas 24V
4wire 1.2A 180°
39mm
/// 39HZ3812



18303671
Module de commande
moteur pas a pas
DC15V-DC40V, 1.0-
4.2A, Selectable
resolution: 2,4,8,,,128
,TTL compatible,
Suitable for 2-phase
series motors: 42



18303751
Moteur DC 12V 24*
30MM pour CD
/// PW10EA Panaso



18303752
Moteur DC 7,2V 27,7*
37,8MM pour sec RS-
380SH.
/// RS-380SH



18303753
Moteur DC 12V 24*
31MM pour sechoir
280 RS208A.
/// RE280SA



18303754
moteur pas a pas
12VDC 5 fil 15*34mm
M35SP-7NP
/// M35SP-7NP



18303755
Moteur DC 12V
1,15A/CCW 35*
65mm RS-550PC.
/// RS-550PC



18303756
Moteur DC 12V
1,15A/CCW 35*55mm
RS-540SH
/// RS-540SH



18303765
Moteur Pas à pas
4fils, 35*8,4mm
/// PM35S0482KS5



18303770
Moteur Pas a Pas 4fils
25*15mm
/// 25



18303771
Moteur pas a pas 24V
@42*12mm 6fil,pp
42s048-KW01
///



18303772
Moteur pas a pas 24V
7.5° 6fil OD:42mm
th15mm
/// PM420S048KW01




18303773
Moteur pas a pas
hybride 2 phases 4fil
35*35*25mm, 1.8° 25V
/// EM527




18303774
Moteur pas a pas 4 fil
2.1R
OD:42mm*th24mm
,3.75°, 12 V, 4 Ohm
/// 2T423589

18303775



Moteur pas a pas 6fil
4phase,6wires ,6V,10
Ohm
OD:42mm*th24mm
/// MSCK048B17

18303778



Moteur pas a pas 2
phases 1.8° 4fil 4.1R
dim:39*39*31mm
/// STH-39D1126

18303779



Moteur pas a pas 4fil
12V 5R 3.75° dim:
35mm*8mm
/// T3542117

18303780



Moteur pas a pas 4fil
12V 5R dim 35*8mm
/// 2T3542227

18303781



Moteur pas a pas 4fil
12V 5R 3.75° OD:42*
8mm
/// 2T42C210

18303782



Moteur pas a pas 4fil
12V 5R 3.75° dim:35*
15mm
/// 2T356301

18303783

Moteur pas a pas
/// SMALL MOTOR



18303784

Moteur pas a pas
panasonic 6pin,22*
25mm
/// 15FBNA1



18303785

Moteur pas a pas 12V
4 line 1.8°step angle
bipolar stepper motor
/// STP42D1094

18303786



Moteur pas a pas
triphasé asynchró 4
pole 5W
/// STP57D105-01

19403061



14x8 Zinc Die Cast
Housing Multiswitch
/// MS-148EZ

19403062



14x14x8 Zinc Die Cast
Housing casca
/// MS-148CZ

19510000



Barette connection
16pin mal
///

19510001



Barette de connection
chassis 40pin + hole
tulippe mal femel
19404255
/// 25K-1x40P-S

19510002



Barette de connection
40pin double sens
mal mal 19404256
/// 25K-1x40P-S

19510003



Barette connection
tulip 16pin femel
19404258
/// PIN SOCKET

19510004



Barette connection
double sens 15
cosses ligne
19404259
/// PIN HEATER

19510005



Barette connection
tulipe 10pin 19404260
/// PIN HEA2.5-1*

19510006

Barrette male HE14
secable coude' 2x6
pin 19404261
///



19510007

Barrette male HE14
secable droite 2x4pin
19404262
///



19510008

Barette connection
13pin 19404263
///



19510009

Barrette 2,54mm male
HE14 secable droite
dore' 17+16pin
19404264
///



19510010

Barrette 2,54mm
Femelle HE14
secable 8 points
droite 19504260
///



19510011

Barrette 2,54mm
Femelle HE14
secable 10 points
droite 19504259
///




19510012

Barrette 2,54mm
Femelle HE14
secable 12 points
droite 12pin 19504258
///



19510013

Barrette 2,54mm
Femelle HE14
secable 18 points
droite 18pin 19504257
///



19510014

Barrette male HE14
secable droite
24pin/3.5mm
/// GS005S-24P



19510015

Barrette male HE14
secable droite 40pin*2
parallèle male
/// 25K-2x40P-S



19510016

Barrette male HE14
secable droite 16pin
/// PIN HEA2.54-1



19604299

Support led en plastic
5mm
/// QS-1014



19604300

couvercle motif rond
led 5mm
/// QS-1037



19604301

couvercle motif étoile
led 3mm
/// QS-1045 :4C



19604302

suport led en plastic
5mm
/// QS-1120



19604303

Suport led plastic noir
3mm 3SC
/// 3SC:QS-1009



19604305

Suport led en plastic
5mm noir
/// QS-1026



19604310

Support métal diode
LED 5MM SUP LED
/// QS-1026





19604311
Support diode LED
10MM SUP LEDF10
///



19604312
Support diode LED
3MM SUP LED3
///



19604313
Support diode LED
5MM SUP LED5
///




19604314
Support diode LED
8MM SUP LED8
///



19704201
Led en barre vert
22.5cm/60L LED BAR
///



19704211
Diode LED 5MM
clignotant LED
5MMWCL
///




19704221
Diode LED 8MM
3patte LED 8MM/3P
///



19704231
Diode LED 5MM
3patte rouge vert LED
5MM/3P
///



19704241
Diode LED 3MM 3
patte LED 3MM/3P
///



19704261
Diode LED 10MM
rouge LED 10MM/R
///



19704272
Diode LED 5MM vert
LED 5MM/V
///



19704274
Diode LED 3MM vert
LED 3MM/V
///



19704275
Diode LED 3MM rouge
LED 3MM/R
///



19704276
Diode LED
transparent haute
luminosité 5MM LED
5MM/L
/// LED FL5138A




19704277
Diode led 5mm 15°
4000~8500mcd bleu
CIEL
/// DIP



19704278
Diode led 5mm 15°
2000~4000mcd rouge
ou bien orange
/// led 5mm 15°




19704279
Diode led 5mm 15°
8000~12000mcd vert
///




19704280
Diode led 5mm 15°
2000~4000mcd bleu
fond
/// led 5mm 15°

19704281




Diode led 5mm 45°
4000~8500mcd blanc
/// DIP

19704282



Diode led 5mm 45°
3000~6000mcd blanc
/// 45°

19704283



Diode led 5mm 45°
12000~15000mcd
blanc
/// 45°

19704284



Diode led 5mm 15°
2000~4000mcd jaune
///

19704285



Diode led carre 5mm
1500~5000mcd blanc
///

19704286



Diode led carre 5mm
1000~1800mcd rouge
///

19704287



Diode led carre 5mm
1000~1800mcd jaune
///

19704288



Diode led carre 5mm
4000~8000mcd vert
///

19704289



Diode led carre 5mm
1000~2000mcd bleu
///

19704305



Led puissance 3W
/650mA/5mm
/// LM-180-200

19704306




Led puissance 1W
5mm
///

19704322



Diode LED 8MM
transparent blanc 3.2V
///

19704361



Ecran LCD 3.5inch for
STM32F4 discovery kit
/// DM-LCD35RT

19704372



Afficher LCD
graphique TFT
couleur. 7 pouces -
800x480 - 65K des
couleurs.
/// LMT070DICFWDN

19704373



Module LCD 7"
THT tactile Interface
16-bit MCU or TTL or
LVDS ,800x3(RGB)
x480mm, ,Alim: 5V,
/// LMT070DICFWD-

19704374



Module LCD TFT MCU
/// LMT050DNCFWU-

19704375



Module LCD tactile 5"
THT MCU
/// LMT050DNCFWU-

19704381



Afficheur LCD
40caractaires 4lignes
190X54X14.1MM
/// LMB404ABY

19704383



Afficheur LCD
40caractaire 2lignes
182X33.5X11.9MM
/// LMB402CFC

19704386



L.C.D D48-08040-6
AFF LCD
///

19704387



Afficheur LCD, 20 x 4
caractères, DEL
arrière-plan jaune/vert,
large plage de
température
LMM96S009A2E 3.3V
5V power supply 4x20
/// LMB204AFW

19704388



Afficheur LCD
graphique 128*64
/// SHZJ12864LCD-

19704390



Afficheur LCD
JAD1602A
/// 1602C-01

19704391



Afficheur LCD 2x16
/// JDH16X2C

19704392



Afficheur LCD
80.6X42.8X13mm
retro-eclerage 3.0~
5.0V 1.2/20mA temp
20°C~70°C
/// 12864ZK-12

19704393



Afficheur LCD
93X70X13MM retro-
eclerage 3.0/5.0V
1.2/20mA temp 20°C~
70°C
/// LM12864LFW

19704394



Afficheur LCD
16caracteres X1
80X36X9/15mm retro-
eclerage 5V temp 20~
70°C JAD161A
/// 1601-01

19704395



Afficheur LCD 16X2
80X36X10/15MM retro
eclerage 1.1V LCM
/// LMB162AFC

19704397



Afficheur simple
cathode commune
AFF ELS316
/// ELS-316

19704398



Afficheur simple
anode commune PM
10 broches AFF
ELS315
/// ELS-316

19704399



Afficheur 4 chiffres
ELF-4M6SU AFF 15B
///

19704400



Afficheur double 8
segments AFF 16B
///

19704401



""Afficheur 7 segment
cathode commune
0.5" 22.5x33mm
/// CEM5101AE

19704402



""Afficheur 7 segment
anode commune 0.5"
22.5x33mm 7MEG
/// CEM5101BE

19704408



Afficheur 7 segment
cathode commun 0.8"
7meg
/// CEM8106AE

19704409



Afficheur 7 segment
anode commun 0.8"
7meg
/// CEM8106BE



19704411

Afficheur 7 segment
cathode commun 1.8"
7meg
/// CEM18102AE



19704412

Afficheur 7 segment
anode commun 1.8"
7meg
/// CEM18102BE



19704416

Afficheur 7 segment
cathode commun 3.7"
7meg
/// CEM30101AE



19704417

Afficheur 7 segment
anode commun 3.7"
7meg
/// CEM30101BE



19704426

Afficheur double 7
segment cathode
commun 0.56" 7meg
/// CEM5261AE



19704427

Afficheur double 7
segment anode
commun 0.56" 7meg
/// CEM5261BE




19704433

Afficheur triple 7
segment cathode
commun 0.56" 7meg
/// CEM5361AS



19704434

Afficheur triple 7
segment anode
commun 0.56" 7meg
/// CEM5361BE



19804280

Lampe néon T6 X
16MM*5mm 110VAC
LAMP NEO/110
///



19804281

Lampe néon 220V
LAMP NEON/220
///



19804295

LAMPE MINIATURE
3mm - 6V - 30mA
LAMP 6V/3MM
///



19804301

Lampe 3V rouge
LAMP 3V
///



19804302

Lampe 12V 3MM sans
fil LAMP 12V/3MM
///



19804303

Lampe led 5mm 12V
blanc avec fil
///



19804304

lampe led 5mm 12V
Bleu avec fil
/// 12V



19804305

lampe led 5mm 12V
rouge avec fil
/// 12V



19804308

LAMPE 6V 4MM LAMP
6V/4MM avec fil
/// LAMP6V/4MM



19804309

Lampe voyant jaune
rond 220v a ecrou
filtage plastic 2cosses
a souder
/// K3075C

19804310



Lampe voyant rouge
220v a vis avec fil
connection
/// K3069

19804311



Lampe voyant vert
rond 220v a ecrou
plastic cosse
connection soudure
/// K3071

19804312



Lampe voyant vert
carré 220v a ecrou
filtage plastic 2cosse
a souder c
/// K3073

19804313



Lampe voyant rouge
rond 220v a ecrou
filtage plastic 2cosse
a souder
/// K3074

19804314




Lampe voyant vert
rond 220v a ecrou
métal 2cosse
/// K3075B

19804315



Lampe 220v avec fil
0.85ma rouge
18x3.2mm
/// K3057

19804316



Lampe 220v avec fil
0.85ma rouge
18x5.2mm
/// K3058

19804317



Lampe E10 bulb 220v
10w size 6
/// K3053

19804318



Lampe E10 bulb 220v
10w size 50x18.5mm
/// K3055

19804320



Lampe tête rond 4.5v
support E10
/// K3047 4.5v

19804321



Lampe tête rond 6v
0.6w 0.1A support E10
/// K3047 6v

19804322



Lampe tête rond 3.5v
support E10
/// K3048 3.5v

19804323



Lampe tête long 4.5v
support E10
/// K3048 4.5v

19804324



Lampe tête long 6v
support E10
/// K3048 6v

19804325



Lampe tête rond 3.5v
support E10
/// K3051 3.5v

19804326



Lampe tête rond 4.5v
0.6w 0.1A support E10
/// K3051 4.5v

19804327



Lampe tête rond 6v
0.6w 0.1A support E10
/// K3051 6v

19804328



Lampe tête long 4.5v
support E10
/// K3052 4.5v

20003601

Inverseur 10 broche 3
posit INV 10B/3P
///



20003602


Interrupteur poussoir
12 pin INV 12B
///

20003603

Inverseur 18 broche
INV 18B
///

20003604

Interrupteur gliciere
3pin INV 3B/2P
///



20003605

Inverseur 8pins
3position INV 3B/3P
///




20003606

Inverseur 6P 2voies
03A INV 4205
///


20003607

Inverseur 4 broche 2
positi INV 4B/2P
///



20003608

Interrupteur gliciere
8pins 3 position INV
4B/3P
///



20003609

Inverseur 6X10MM /
6BR INV 610
///



20003610

Inverseur poussoir 6
broche INV 6B
///



20003611

Inverseur 6 broche 2
positi INV 6B/2P
///



20003612

Interrupteur gliciere
110-220V INV 6B/3A
///




20003613

Inverseur 8 broche 3
positi INV 8B/3P
///



20003614

Inverseur minature
3F INV MIN/3F
///



20004330

Tact switch 4.5*4.5*
3.8mm 4 cosses
///




20004331

Tact switch 12*12*
3.6mm
///



20004333

tact switch 4pin 12*12
*7.3mm
/// OC7156



20004334

tact switch 6pin 8.5*
8.5mm OC7157
/// OC7157






20004335
tact switch 4pin 6*6*
13mm
/// OC7146



20004337
Micro switch DIP 2
contact
/// GSW001-2P



20004338
Micro switch DIP 4
contact
/// GSW001-4P



20004339
Micro switch DIP8
contact
/// GSW-8P



20004345
Micro switch AC
125V/10A
/// MSW-01 125V/1




20004346
Tact switch 5pins 6*6*
5mm
///



20004347
Micro switch a lame
168mm IN 1003
/// KW11-3Z-51AA1



20004349
Tact switch 4 pins 6*6*
4.2mm
///



20004350
Tact Switch 2MM 4pin
:4.5*4.5*3.8mm
///




20004351
Micro switch a lame
GM KWB
/// KW11-C



20004352
micro switch 12.8*
6.55*5.9mm a lame
/// KW11-3Z-12




20104350
Commutateur 6
positions
/// RS26126L20K



20104351
Commutateur 4
positions
///



20104352
Commutateur 6
positions
/// RS26126R38P



20104353
Inverseur marche arrêt
18cosse
/// PUSH SWITCH



20104354
Switcher rotatif 12
position simple pole
/// SW-02



20301001
Fusible en verre
rapide 3F 0.5A 250V
3.6*10
///



20301002
Fusible en verre
rapide 3F 1A 250V 3.6
*10
///

20301003

Fusible en verre
rapide 3F 1.6A 250V
3.6*1010
///



20301004

Fusible en verre
rapide 3F 2A 250V 3.6
*10
///



20301005

Fusible en verre
rapide 3F 3.15A 250V
3.6*10
///



20301006

Fusible en verre
rapide 3F 5A 250V 3.6
*10
///



20304210

fusible en verre
temporisé 5T 0.8A
250V 5*20
///



20304211

5fusible en verre
temporisé 5T 1A 250V
5*20
///



20304212

fusible en verre
temporisé 5T 1.6A
250V 5*20
///



20304213

fusible en verre
temporisé 5T 2A 250V
5*20
///



20304214

fusible en verre
temporisée 5T 2.5A
250V 5*20
///



20304215

fusible en verre
temporisé 5T 3.1A
250V 5*20
///



20304216

fusible en verre
temporisé 5T 4A 25
///



20304217

fusible en verre
temporisé 5T 5A 250V
5*20
///



20304408

Fusible en verre
rapide 5F 10A 250V 5*
20
///



20304409

Fusible en verre
rapide 5F 8A 250V 5*
20
///



20304410

Fusible en verre
rapide 5F 6.3A 250V 5
*20
///



20304411

Fusible en verre
rapide 5F 0.5A 250V 5
*20
///



20304412

Fusible en verre
rapide 0.8A 250V 5.2*
20mm
/// 5F



20304413

Fusible en verre
rapide 1A 250V 5.2*
20mm
///





20304414
Fusible en verre
rapide 1.6A 250V 5.2*
20mm
///



20304415
fusible en verre rapide
2A 250V 5.2*20mm
///



20304416
Fusible en verre
rapide 2.5A 250V 5.2*
20mm
///



20304417
Fusible en verre
rapide 4A 250V 5.2*
20mm
///



20304418
Fusible en verre
rapide 5A 250V 5.2*
20mm
///



20304419
Fusible en verre
rapide 3.15A 250V 5*
20mm
///



20304428
Fusible en verre
rapide 6G 1A 250V 6*
32
///



20304429
Fusible en verre
rapide 6G 1.6A 250V 6
*32
///



20304430
Fusible en verre
rapide 6G 2A 250V 6*
32
///



20304431
Fusible en verre
rapide 6G 2.5A 250V 6
*32mm
///



20304432
Fusible en verre
rapide 5A 250V 6*
32mm
///



20304433
Fusible en verre
rapide 6G 3A 250V 6*
32
///



20304434
Fusible en verre
rapide 6G 3.15A 250V
6*32
///



20304435
Fusible en verre
rapide 6G 4A 250V 6*
32
///



20304436
Fusible en verre
rapide 6G 6A 250V 6*
32
///



20304437
Fusible en verre
rapide 6G 8A 250V 6*
32
///



20304438
Fusible en verre
rapide 6G 10A 250V 6*
32
///



20304441
Fusible auto 3A
///

20304442

Fusible auto 5A
///



20304443

Fusible auto 7.5A
///



20304444

Fusible auto 10A 32V
///



20304445

Fusible auto 15A
///



20304446

Fusible auto 20A
///



20404402

Relais 8pins 3VDC 2C
(DPDT) 2A
/// HK19F DC30V-S



20404403

Relai G5LA-14-5VDC
/// G5LA-14-5VDC




20404404

RELAIS panasonic
12VDC 8pin/2A/9.2x
/// TX2-12VDC



20404405

RELAIS Omron
12VDC 5A/8PING5V-2-
12VDC.
/// G5V-2-12VDC



20404406

RELAIS Omron 12vDC
5A/8PING2R-2-12VDC
double contacte.
ID2244
/// ID2244



20404408

Relais DC24v 5pin
DEG QUAZ-SH-124D
/// SH-124 24V



20404409

Relais DC 30V 2A
10pin 2bob 2switch
Aromat LR26550
/// RSBL-3-S-30V




20404410

RELA DC12v 10A
4pin DEG OJE-SS-
112HMF
/// QJE-SS-112HMF



20404411

relais miniature pour
circuit imprimé DC24v
5pin OMRON G5V-1-2-
/// G5V-1-2 24V



20404412

Relais DC24V 6pin
OMRON G5Z-2A
/// G5Z-2A 24v



20404413

Relais 12V 1AMP
OMRON/6 COSSES
HRAS12V
/// HRAS12V




20404414

Relais Pcb 5pin
(SPDT-BM) 5 A/12V/
400 Ohms/ 30
mA/Dim:15.6*16.6mm
/// G5LA-14-12VDC



20404417

Relais Omron
12V/16A 8PIN G2R-
1E12VDC rel 1649
/// G2R-1E12VDC





20404418

Relais omron a LED
DC 12V Coil, 5A, 8
pins sur suport type :
PYF08A: dimensions :
21.0x27.5x35.0mm,
/// MY2N-J-DC12




20404419

Relai DC 12V 10A
8PIN DPDT COIL
/// LY2N-J-DC12V



20404420

RELAY DC 12V 4P1T
4A 14P PC DIP
/// S2C-12V



20404421

Relais Panasonic 9,2*
7,2*14mm REL
8C/12V
/// TX2-12V



20404424

Relais 15A 5patte 6V
REL 1556
///



20404425

Relais 2ASN 12V REL
2ASN/12V
///




20404426

Relais 12V 6C JQX
14F2 12D Relais 12V
6C JQX 14F2 12DC
G2R 2A4C G2 REL
6C/12V
/// JQX 14F2 12DC

20404427

Relais GRINDING
REL GRUNDING
///



20404428

Relais .8V RELAIS 8V
///



20404441

Relai MY2N-J-DC24
/// MY2N-J-DC24



20404442

Relai LY2N-J-DC24V
/// LY2N-J-DC24V



20404443

Relais Omron 5 pins
24V DC 5A @ 125VAC
/// G5LA-14-24DC



20404444

Relais de puissance
5pins spdt 24VDC 30a
/// SLC-24VDC



20404455

Relai LY2N-J-AC220V
/// J-AC220V




20404456

Relais MY2N-J-
AC240AC 8pins 5A
/// MY2N-J-AC240



20404461

Relai SIP-1A05
/// SIP-1A05




20404462

Relai SIP-1A 12V
/// SIP-1A12



20404481

Suport relais ARL24
/// ARS30-08T



20404482
Support relais ARM4F
/// ARS30-14T



20504415
Ventilateur 220VAC
120x120x38 0.065A
3200T/S 50000H
VM213AMB1
/// YM212AMB1



20504419
Ventilateur carré
AC220V 80x80x25
2balls VT SF8025AT
///



20504420
Ventilateur 92*92*
25mm 220V AC
SUNON VT SF23092A
/// FAN 92/92/25



20504421
Ventilateur DC
5V/0.55W 30x30mm
DF0530154B
/// FD0530154B



20504422
Ventilateur DC
12V/0.19A 40x40mm
DF1204BA
/// DF1204BA



20504423
Ventilateur DC
12V/0.18A 80x80mm
/// YD8025MS



20504424
Ventilateur DC
12V/0.1A 90x90x25
AV9225H12S
DC9225D12LS 12V
0.10A
/// K158F25/12BU-



20504427
Ventilateur 60/60/25
12v dc VT MJ6025
/// VT MJ6025



20504428
Ventilateur 120/120/38
220V AC SUNON
50/60HZ 0.14A
/// DP200A/230BU



20504429
Ventilateur 120/120/25
220V AC SUNON VT
DP201AT
/// DP201AT/230BA



20604345
Kit bouton RK7 AUTO
27.13.1 KIT BOU/RK
///



20604347
Bouton pot de volume
grand model pour t-
120BU
///



20604348
Bouton pot de volume
petit model pour T-
120BU
///



20604349
Bouton pour pot rotatif
PM
///



20604353
Bouton pour switcher
/// KNOB ROTARY



20604413
Bouton poussoir
ouvert CARR3A IN
6302
///



20604414
Bouton poussoir
fermé rond IN 6301/B
/// K3081C

20604415



Bouton poussoir
ouvert IN 6301/A
///

20604418



Interrupteur bascule
oval on off 3pin
/// KCD1-115N

20604419



Switch poussoir
switch ON OFF
AC125V 3A rond cap
jaune
/// PBS-101-1011R

20604420



Switch poussoir ON-
OFF ON-OFF cap bleu
/// 1.30.K3081A-B

20604421



Switch poussoir ON-
OFF AC125V 3A rond
cap vert
/// K3081A-GR

20604422



Switch poussoir ON-
OFF AC125V 3A rond
cap blanc
/// K3081A-W

20604423



Switch miniature
normal ferme
125VACSPST ON
D10.2X127mm
/// PBS110-K3078B

20604424



Switch basculeur
voyant SPST3P ON-
OFF IRS-101-1C
/// KCD3-102NCS-k

20604425



interrupteur basculeur
ON-OFF 15A 250VAC
4PIN
/// KCD4-201

20604426



Interrupteur basculeur
rond on off 3pin 6A
250VAC
/// KCD-106NAS2

20604429



Bouton poussoir
switch 3A/250v ON-
OFF rond rouge(
interrupteur)
/// PBS-101-1011R

20604430



Switch poussoir repos
ouvert 3A 250VAC PBS
14C
/// PBS-101-104RB

20604431



Switch miniature
ferme au repos 2pin
3A 125V
/// H9306-QX4674

20604432



Switch basculeur
voyant ON-OFF
6cosses large
/// K3088DB/6-R

20604433



Bouton poussoir
interrupteur D1
/// K3077C

20604434



Switch miniature
normal ouvert 3A 125V
/// QX4673-K3079

20604435



Switch basculeur
voyant SPST3P ON-O
/// RS 103-3C

20604438



Interrupteur double 6A
250VAC MIRS-2101 IN
2003
/// MIRS-2101

20604442



Bouton poussoir
ouvert repos
/// K3080ZE-GR

20604443



Switch miniature
normal fermé 2pin 1A
250VAC PBS14C
/// K3080 R

20604445



Bouton poussoir
repos ouvert D6.8mm
1A 250VAC rouge rond
/// PBS102-104ar

20604446



Interrupteur 1A
250VAC rouge carre
IN 6310
/// PBS-10332

20604447



Bouton poussoir
repos ouvert 1A
250VAC carre rouge
IN 6311
/// PBS-10332

20604453



Bouton poussoir
bascule on *2 voies
/// KCD4-1-203

20604454



Interrupteur a bascule
on off on 6pin 15A
250VAC KCD4 IN
3010
/// KCD-101B3

20604457



Interrupteur à bascule 2P
ON OFF
/// MTS101-K3085B

20604459



Switch basculeur ON-
OFF 2pin 6A/250VAC
PM
/// KCD-4-203

20604460



Switch bascule ON
OFF 16A 230V 4pin
///

20604461



Int.voyant double large
6P 22X28X6.
/// FD6630 IRS

20604464




Switch
/// KDC-101B3

20604501



Interrupteur coupe fil
IN 7337
///

20604533



Interrupteur à
bascule ON-OFF-ON
3pin 5A 250VAC
/// YB-103

20604535



Interrupteur à bascule
3P ON ON 5A/3pin
250VAC
/// YB-102

20604537



Interrupteur à bascule
ON-OFF 2P 25
/// SMTS101

20604539



Poussoir à bascule
ON-OFF-ON 3P 250V
3A
/// MTS123

20604551



Interrupteur a bascule
ON-OFF-ON-6pin 5A
250VAC
/// YB-203

20604553



Interrupt.miniature 6P
ON-ON 6A IN 1102
/// YB-202

20604561




Interrupteur à bascule 6P
ON OFF ON 125VAC
10A screw terminal w
/name plate 6pin
poussoir INV 1006
/// KN3B-223A

20704645



fil rigide 0.55mm
100/rouleau
ROUGE/BLEU/VERT/J
AUNE/NOIR
/// copper single

20704646



Fil rigide
0.25mm 1000m /roul
20704644
/// B30-1000

21307535



AC power socket,fuse
switch,ac inlet AS-10
with Rocker Switch
KCD1-104N (4pins)
/// AS03/KCD1-104

22504774



Mini haut parleur de
projet
32R/0.1W/35mm extra
plat
/// 36CS32G

23004939



buzzers 42x1.6
FD1205X
/// FD-1205X

23004941



buzzers AC 23mm
///

23004942



buzzers AC 14mm
///

23004944



Haut parleur buzzer
12V HP BUZ12V
///

23004946



buzzer 12V noir
22X16X15
///

23004947



Buzzer 24V HP
BUZ24V/N
/// KMPB 2300L

23004949



Buzzer 9V HP
BUZ9V/N
/// KPMB 2300L

26304601



rondelette d'étanchéité
en caoutchouc 10mm
/// 10mm

26304602



rondelette d'étanchéité
en caoutchouc 12mm
/// 12mm

26304603



rondelette d'étanchéité
en caoutchouc 16mm
/// 16mm

26304604



rondelette d'étanchéité
en caoutchouc 8mm
/// 8mm

26304621



Pieds en caoutchouc
pour boîtier
/// HDH-2112

26304622



Pieds en caoutchouc
pour boîtier
/// HDH-2515

26304641



Pressz-etoupe en
nylon etanche (droit, a
filetage) 3.5~6mm
(12.5*8mm)
/// PG7

26304642



Presse etoupe en
nylon etanche (droit a
filetage) 4~8mm
/// PG9

26304643



Presse etoupe en
nylon etanche (droit a
filetage 5~10mm)
/// PG11

26304671



Serre cable nylon
3x100mm
/// 3x100

26304672



Serre cable nylon
3x150mm
/// 3x150

26304676



Serre cable nylon
4x150mm
/// 4x150

26304677



Serre cable Nylon
4x200mm
/// 4x200

26304678



Serre cable nylon
4x300mm
/// 4x300

26304679



Serre cable nylon
4x250mm
/// 3.6x250mm

26304685



Presse cable etanche
nylon A5
/// A5

26304804



Universal-Mate-N-Lok
connectors L 6.233
5.23
/// 2AY

26304805



Universal-Mate-N-Lok
connectors L 6.2MM
7.14
/// 3AY

26304810



Universal-Mate-N-Lok
connectors L 6.2MM
/// 4AY

26304813



Connecteur de barre
de pitch 6.2 8.28
/// 2A

26304814



Connecteur de barre
de pitch 2A,
L6.2mm/11~28
/// 3A

26304815



Connecteur de barre
de pitch 6.2 8.28
/// 4A

26304821



Cossea sertir mal
L62A
/// EH2154-7E

26304823

Cossea sertir femel
L62Y
/// EH2154-7E



26304824

Cosse a sertir femelle
/// EH2154-7E



26304832

Connecteur de barre
de pitch
/// EH2154-3YA



26304834

Connecteur de barre
de pitch
/// EH2154-4YA



26304841

Connecteur de barre
de pitch
/// 2510-2A



26304842

Connecteur de barre
de pitch
/// 2510-3A



26304843

Connecteur de barre
de pitch
/// 2510-6A



26304844

Connecteur de barre
de pitch
/// 2510-8A



26304861

connecteur barre a
soudage 2 pins droit
2.54mm /3A
/// 2510-2AW



26304862

connecteur barre a
soudage 3 pins droit
2.54mm /3A
/// 2510-3AW



26304863

connecteur barre a
soudage 4 pins droit
2.54mm /3A
/// 2510-4AW



26304864

connecteur barre a
soudage 5 pins droit
2.54mm /3A
/// 2510-5AW



26304865

connecteur barre a
soudage 6 pins droit
2.54mm /3A
/// 2510-6AW



26304866

connecteur barre a
soudage 8 pins droit
2.54mm /3A
/// 2510-8AW



26305379

tige a écrou plastic M3
*10*6mm entretoises
/// M3*10*6M



26305380

tige a écrou plastic M3
*20*6mm entretoises
/// M3*20*6M



26305391

Boitier alluminum 160
*146*75mm
///



26305392

Boitier 170X75X130
/// AU-1 90x200x1



26305393



Boitier métal bleu
110x250x190mm
/// XD-3

26305394



Boitier métal
bleu 80x170x130mm
/// X5 Blue metal

26305395



Boitier métal bleu
100x230x185mm
/// x6 blue metal

26305396




Boitier plastic
200x155x65
/// 200x155x65

26305397



Boitier plastic
119x80x42
/// 119x80x42

26305398



Boitier plastic
150x113x40
/// 150x113x40

26305399



Boitier plastic
150X100X50mm
/// KGB11-ZY-3.3

26305400




Boitier plastic noir 168
*130*58mm
/// KGB21

26305402



Boitier plastique 85*
55*500mm pour
transfo
/// KMP48ST

263054050




Boitier plastique
257x190x82mm noir a
fenetre
/// 15-15(ap388)

263054060




Boitier plastique
80x40x120mm
/// 08-23/

263054070



Boitier plastique
160x120x70mm
/// 15-4(b5)

263054080



Boitier plastique
225x140x60mm
/// 15-7(b8)

26305410



Boitier plastic
224x147x42
/// 224x147x42

26305411




Boitier plastic
260x182x62
/// 260x182x62

26305412



Boitier plastic 16 X 9.5
X 6 FI EBP4B
///

26305413



Boitier plastic
160x140x60mm F
KMP60
/// KMP60

26305414



Boitier de projet
plastic gris
150X100X50mm
/// HF-I-45

26305415



Boitier de projet
plastic gris
150X100X50mm
/// HF-I-41

26305416



Boitier de projet
plastic gris
170X65X200mm
/// HF-I-10

26305417



Boitier de projet
plastic gris
80X190X250mm
/// HF-I-9

26305418




Boitier de projet
plastic gris
45X145X224mm
/// HF-I-44

26305419



Boitier de projet
plastic gris
38X70X100mm
/// HF-I-45

26305431



Boitier de projet en
alluminum
43X66X110mm
/// HF-A-10

26305432



Boitier de projet en
alluminum
47X87X110mm
/// HF-A-48

26305433



Boitier de projet en
alluminum
54.5X95X110mm
/// HF-A-45

26305434



Boitier de projet en
alluminum
47X132X160mm
/// HF-A-62

26305435



Boitier de projet en
alluminum
56X106X160mm
/// HF-A-7

26405101



Appareil insoleuse
palque CI KVB30D
///

26405111



Machine a gravure
pour circuit imprime
2L avec pompe
generatrice de bulle et
resistance chauffante
reglable 240X340mm
/// ET-20

26405425



Perchlorure de fer en
poudre
blanc 190g/sechet
(Eroding agent)
///

26405426



Revelateur 50g
MELANGE 0.5LITRE
/// DP-50

26405427



revelateur CI
présensibilisé ,sachet
de 190g301212 bag.
REVELATEUR
/// EB-750

26405428



revelateur CI
présensibilisé ,sachet
de 20g301212 bag.
REVELATEUR264054
27
///

26405430



Gel refroidissement
CPU 30g creme en
siringue
/// DRG102-TU30G

26405431



Graisse de
refroidissement gris
0.5g WP105 303008
/// ST700TU0.5G




26405432
Graisse de refroidissement 30G gris en gel/sirngu
/// DRG612-TU30G



26405434
Graisse de refroidissement 1.5g gris en siringue
/// ST700-TU1.5G




26405435
Adhésif pour tou inerte plastique 2
/// 107042



26405441
Alfa ligne pour Circuit imprime'
///



26505343
Fiche banane femel 4mm socket banana 25A/1000V bleu
265054322
/// 3265b



26505376
Pince crocodile 66MM a vis isole. K8154A-B
26505455
/// K8154A-B



26505378
Cordon kit de test pince crocodile 10pcs
/// A-8.411



26505379
crocodile clip with 4mm socket nickel plated, red:20, black:20, blue:20, yellow:20, green:20
n:20
/// A-8.102



26505380
Pince crocodile avec 2mm socket nickel
/// A-8.101



26505381
Pince Crocodile noir
/// SK345BK



26505382
Pince crocodile rouge
/// SK345RD



26505383
Pince crocodile bleu
/// SK345BL



26505384
Pince crocodile jaune
/// SK345YL



26505385
Pince crocodile vert
/// SK345GN



26505397
Cordon BNC mal to pince crocodile
/// A-7.206



26505398
Cordon BNC to BNC mal L:1m
/// A-7.201



26505399
Cordon BNC mal to 2 bananes double mal 4mm mal prise ariere
/// A-7.204



26505402
Fiche adap BNC femel to double banane 4mm mal
/// A-7.103



26505404
Fiche adap BNC mal
binding post
/// A-7.101



26505405
Cordon double
banane mal 4mm to 2
gripe-fil (sondes teste)
/// A-3.301



26505407
Fiche dérivation
2bananes male 4mm
mal (shunt) PTL-2170
/// PTL-2170



26505408
Fiche adap BNC mal
vert double banane
/// A-7.102/PTL21



26505409
Fiche adap BNC
FEMELI to double
banane 4mm femel
/// A-7.105/PTL21




26505410
Fiche adaptateur
2banane femelle
4mm to BNC mal
PTL2159
/// PTL 2159



26505412
Fiche banane mal
double to femel
double
/// A-10.102



26505419
Fiche banane 2mm
mal dore rouge
/// A-1.008




26505420
Fiche banane 2mm
mal dore noir
/// A-1.008



26505421
Fiche banane 2mm
mal dore bleu
/// A-1.008



26505422
Fiche banane 2mm
mal dore jaune
/// A-1.008



26505423
Fiche banane 2mm
mal dore vert
/// A-1.008



26505424
Fiche banane 4mm
mal nickel rouge
adaptateur
/// A-1.106




26505425
Fiche banane 4mm
mal nickel noir
adaptateur
/// A-1.106



26505426
Fiche banane 4mm
mal nickel bleu
/// A1.106



26505427
Fiche banane 4mm
mal nickel jaune
/// A-1.106



265054270
Perchlorure de fer
liquide bidon de 25L
/// LIQUID FERRIC



26505428
Fiche banane 4mm
mal nickel vert
adaptateur
/// A-1.106

26505433



Fiche banane femel
isolé 4mm rouge
33x10mm
/// TC 1120

265054330



Cordon banane 4mm
PVC dia: 3.5mm
L:90cm avec secu
prise ariere 20A
1000V Jaune,Vert,Noir

/// PTL908

265054350



Jeux de 10 cordons
PVC à pince crocodile
L:38mm
/// K3020A26-50CM

26505439



Cordon PVC 0.75mm
2bananes nickel 4mm
100cm vert 302003-
2106 prise ariere

/// A-3.114

26505440



Cordon PVC 0.75mm
2bananes nickel 4mm
100cm jaune 302004
prise ariere

/// A-3.114

26505441



Cordon PVC 0.75mm
2 bananes nickel
4mm 100cm bleu
302005 prise ariere

/// A-3.114

26505444



Cordon test PVC
rouge 750v 12A 1m
2100
/// 2100

26505446



Fiche banane femel
chassis 16mm FI
6203
/// QK 3096

26505447



Fiche banane femel
4mm noir
/// ST351BK

26505448



Fiche banane femel
4mm rouge
/// ST351RD

26505449



Fiche banane 2mm
femel nickel rouge fi
2502
/// A-2.007B

26505450



Fiche banane 2mm
femel nickel noir FI
2503
/// A-2.007B

26505451



Fiche banane 2mm
femel nickel bleu FI
2504
/// A-2.007B

26505452



Fiche banane 2mm
femel nickel jaune FI
2505
/// A-2.007B

26505453



Fiche banane 2mm
femel nickel vert FI
2506
/// A-2.007B

26505457



Cordon 2 fiches
banane 2MM/L0.5M 6A
<15MR 100cm noir
PTL 902-1/B prise
ariere

26505461



Cordon 2BNC M to
2pince crocodile
/// PTL 921

26505462



Fiche banane 4mm
femel nickel rouge
/// A-2.108



26505463
Cordon Fiche adat
BNC mal *2
/// PTL 923

Fiche Banane
Audio Video male



26505464
Fiche banane double
doré FI 1601
/// K3090



26505466
Fiche banane femelle
4mm isolée rouge et
noir FI 2037 .
K3090JH
/// K3090H



26505467
Fiche banane 4mm
mal nickel vert
/// A-1.109



26505468
Fiche banane 4mm
mal nickel rouge
/// A-1109-QX1508



26505469
Fiche banane 4mm
mal nickel noir
/// A-1.109-QX150



26505470
Fiche banane 4mm
mal nickel bleu
/// A-1.109



26505471
Fiche banane 4mm
mal nickel jaune
/// A-1.109



26505472
Fiche banane 4mm
femelle nickel noir
/// A-2.108



26505473
Fiche banane 4mm
femelle nickel bleu
/// A-2.108



26505474
Fiche banane 4mm
femelle nickel jaune
/// A-2.108



26505475
Fiche banane 4mm
femelle nickel vert
/// A-2.108



26505482
Cordon PVC 0.35mm
de test 2 bananes
2mm 15cm bleu prise
arrière
/// A-3.105



26505483
Cordon PVC 0.35mm
de test 2 bananes
2mm 15cm jaune
prise arrière
/// A-3.105



26505484
Cordon PVC 0.35mm
de test 2 bananes
2mm 15cm vert prise
arrière
/// A-3.105



26505485
Cordon PVC 0.35mm
de test 2 bananes
2mm 30cm rouge
prise arrière
/// A-3.105



26505486
Cordon PVC 0.35mm
de test 2 bananes
2mm 30cm noir prise
arrière
/// A-3.105



26505487
Cordon PVC 0.35mm
de test 2 bananes
2mm 30cm bleu prise
arrière
/// A-3.105



26505488

Cordon PVC 0.35mm
de test 2bananes
2mm 30cm jaune
prise ariere

/// A-3.105



26505489

Cordon PVC 0.35mm
de test 2bananes
2mm 30cm vert prise
ariere

/// A-3.105



26505495

Cordon PVC 0.35mm
de test 2bananes
2mm 25cm vert prise
ariere

/// A-3.105



26505501

Cordon PVC 0.75mm
de test 2bananes
4mm 25cm rouge
prise ariere

/// A-3.106



26505502

Cordon PVC 0.75mm
de test 2bananes
4mm 25cm noir prise
ariere

/// A-3.106



26505503

Cordon PVC 0.75mm
de test 2bananes
4mm 25cm bleu prise
ariere

/// A-3.106



26505505

Cordon PVC 0.75mm
de test 2bananes
4mm 25cm vert prise
ariere

/// A-3.106



26505506

Cordon PVC 0.75mm
de test 2bananes
4mm 50cm rouge
prise ariere

/// A-3.106



26505507

Cordon PVC 0.75mm
de test 2bananes
4mm 50cm noir prise
ariere

/// A-3.106



26505508

Cordon PVC 0.75mm
de test bleu 2bananes
prise ariere

/// A-3.106



26505509

Cordon PVC 0.75mm
de test 2bananes
4mm 50cm jaune
prise ariere

/// A-3.106



26505510

Cordon PVC 0.75mm
de test 2bananes
4mm 50cm vert prise
ariere

/// A-3.106



26505515

Cordon PVC 0.75mm
nickel 4mm 50cm
rouge prise ariere

/// A-3.114



26505516

Cordon PVC 0.75mm
nickel 4mm 50cm noir
prise ariere

/// A-3.114



26505517

Cordon PVC 0.75mm
nickel 4mm 50cm
bleu prise ariere

/// A-3.114



26505518

Cordon PVC 0.75mm
nickel 4mm 50cm
jaune prise ariere

/// A-3.114



26505519

Cordon PVC 0.75mm
nickel 4mm 50cm vert
prise ariere

/// A-3.114



26505520

Cordon silicone de
test 2bananes nickel
4mm 100cm vert prise
ariere

/// A-3.114



26505521

Cordon silicone de test 2bananes nickel 4mm 100cm rouge prise arriere

/// A-3.114



26505522

Cordon silicone de test 2bananes nickel 4mm 100cm noir prise arriere

/// A-3.114



26505523

Cordon silicone de test 2bananes nickel 4mm 100cm bleu prise arriere

/// A-3.114



26505524

Cordon silicone de test 2bananes nickel 4mm 100cm jaune prise arriere

/// A-3.114



26505525

Cordon PVC 0.75mm de test 2bananes nickel 4mm 100cm rouge 2100 prise arriere

/// A-3.106



26505530

Cordon silicone de test 2bananes nickel 4mm 50cm rouge prise arriere

/// A-3.114



26505531

Cordon silicone de test 2bananes nickel 4mm 50cm noir prise arriere

/// A-3.114



26505532

Cordon silicone de test 2bananes nickel 4mm 50cm bleu prise arriere

/// A-3.114



26505533

Cordon silicone 4mm de test nickel 2bananes 50cm vert prise arriere


/// A-3.114



26505534

Cordon silicone de test 2bananes nickel 4mm 50cm jaune prise arriere

/// A-3.114



26505801

Fil d'essais sans soudure 65pcs male male pour plaque d'essais

/// PROJECTOR BO



26506101

borniers avis pour circuits imprimés, 3pin 16A/300V au pas de 5.0mm H10mm 19404257

/// K0053IA/3-BL



26506102

borniers pour circuits imprimés femelle a vis 16A/300V au pas de 5.0mm H10mm

///



26506103

borniers avis pour circuits imprimés, 2pin 16A/300V au pas de 5.0mm H10mm 19404269

/// GS002S-5.0-2p



26506104

Connecteurs débrochables IP20 à tenue optimale 2poles a vis 19404265


/// GS007S-2P



26506105

Borniers avis pour circuit imprimés 2pin

/// GS015S-2P



26506106

Borniers avis pour circuits imprimés 3poles 3pin 16A/300V 5.0mm H14mm

/// GS007S-3P



26506108

bornier a vis 2 poles coude' pitch 5.0mm

/// GS0015-5.0-2P

26506109



bornier a vis 3 poles
coude' pitch 5,0mm
/// GS0015-5,0-3P

26506124




bornier a vis 2 poles
coude' pitch 6,35 mm
/// GS008S-6,35-2

26506201




Borniers
débrochables
5,08mm femelle
4poles a vis
/// GSP001KZ-5,08

26506210



borniers enfichables
mâle verticale pich
5,08 mm 2 poles /20A
320V
/// GSP001S-08-

26506211



borniers enfichables
mâle verticale pich
5,08 mm 3 poles /20A
320V
/// GSP001S-5-08-

26506212



borniers enfichables
mâle verticale pich
5,08 mm 4 poles /20A
320V
/// GSP001S-5-08

26506213



borniers enfichables
mâle verticale pich
5,08 mm 5 poles /20A
320V
/// GSP001S-5-08-

26506216



borniers enfichables
mâle verticale pich
5,08 mm 8 poles /20A
320V
/// GSP001S-5-08-

26506223



borniers enfichables
mâle coude' pich 5,08
mm 2 poles /20A 320V
/// GSP001R-5-08-

26506224



borniers enfichables
mâle coude' pich 5,08
mm 3 poles /20A 320V
/// GSP001R-5-08-

26506231



Borniers enfichable
coude', 5,08
mm, 2poles
/// GSP001-5-08-2

26506232



Borniers enfichable
coude', 5,08 mm, 3
poles
/// GSP001-5-08-3

26506233




Borniers enfichable
coude', 5,08 mm, 4
poles
/// GSP001-5-08-4

26506234



Borniers enfichable
coude', 5,08 mm, 5
poles
/// GSP001-5,08-5

26506235



Borniers enfichable
coude', 5,08 mm, 6
poles
/// GSP001-5,08-6

26506236



Borniers enfichable
coude', 5,08 mm, 8
poles
/// GSP001-5,08-8

26506241



Bornier enfichable a
vis 2 pole
/// GSP002/3.81/2

26506242



Bornier enfichables a
vis 3 poles
/// GSP002/3.81/3

26506243



Bornier enfichable A
VIS 4 poles
/// GSP002 3.81/4

26506244



Bornier enfichable
/// SSP002 2-3.81

26506251



Borniers enfichable
male & femelle
horizontale, 5,08
mm, 2 poles
/// GSP001KA-5,08

26506252



Borniers enfichable
male & femelle
horizontale, 5,08
mm, 3 poles
/// GSP001KA-5,08

26506253



Borniers enfichable
male & femelle
horizontale, 5,08
mm, 4 poles
/// GSP001KA-5,08

26506254



Borniers enfichable
male & femelle
horizontale, 5,08
mm, 5 poles
/// GSP001KA-5,08

26506264



Borniers enfichable
femelle coude',
3,8mm, 2poles
/// GSP002-3,81-

26506265



Borniers enfichable
femelle coude',
3,8mm, 3poles
/// GSP002-3,81-

26506266



Borniers enfichable
femelle coude',
3,8mm, 4poles
/// GSP002-3,81-

26506267



Borniers enfichable
femelle coude',
3,8mm, 5poles
/// GSP002-3,815R

26506331



Box Header Pas 2,54
mm PCB SMT double
rangée verticale 2X5P
/// DC2-2,54-10S

26506332



Connector terminal
/// DC2-2,54-14S

26506333



Connector terminal
/// DC2-2,54-16S

26506334



Connector terminal
/// DC2-2,54-20S

26506335




Connector terminal
/// DC2-2,54-26S

26506336



Connector terminal
/// DC2-2,54-34S

26506337



Connector terminal
/// DC2-2,54-40S

26506351



Connector terminal
/// BOX-DC3-10S

26506352

Connector terminal
/// BOX-DC3-14S



26506353

Connector terminal
/// BOX-DC316S



26506354

Connector terminal
/// BOX-DC3-20S



26506355

Connector terminal
/// BOX-DC3-26S



26506356

Connector terminal
/// BOX-DC3-34S



26506371

Connector terminal
/// BOX-DC3-10R



26506372

Connector terminal
/// BOX-DC3-14R



26506373

Connector terminal
/// BOX-DC3-16R



26506374

Connector terminal
/// BOX-DC3-20R



26506375

Connector terminal
/// BOX-DC3-26R




26506376

Connector terminal
/// BOX-DC3-34R



26605201

Clavier de commande
tactile à membrane 12
Touches
/// 3x4



26605206

Clavier Mecanique 16
touches
/// 4x4



26605207

Clavier mecanique
plastique 16 touches
/// 4x4



26605475

Stylo marqueur 1mm
permanent n
/// E400




26605476

Stylo marqueur fine
0.6mm permanent
résistante a l'eau pour
surface no
/// E141



26705441

Plaque Circuit
Imprimé 251mm X
121mm Sejjada
///



26705445

Plaque C imprime
trou double face
Prototype 8*12Cm
/// WGD8X12




26705446




Plaque Circuit imp de
projet troue 300*180*
1.6mm
/// WGS18X30

26705449



plaque circuit imprimé
bakélite troue 120*180
*1.6mm
/// WGS12x18

26705464



Plaque circuit imprimé
troue dim:90x150mm
PCIHS03 26605469
/// WGS 9x15

26705465



Plaque circuit
imprimés double face
200x300mm/1.5mm
(269054960)
/// PD20*30B

26705466



Plaque circuit
imprimés simple face
/150x200mm/1.5mm
(269055000)
/// PP15*20B

26705467



Plaque circuit
imprimés double face
75x100mm/1.5.
double side
(26905498)
/// PD10*7.5B

26705468



Plaque circuit
imprimés 200X300
Simple face
/// PP2030 BOARD

26705469



Plaque circuit imprime
double
face150X200mm/1.5
mm*2
/// PD15*20 B

26705470



Plaque circuit
imprimés simple face
75/100mm/1.5mm
(269055010)
/// PP10*7.5B

26705471



Plaque circuit
imprimés simple
face/100x150mm/1.5
mm (269055020)
/// PP10*15B

26705474



Plaque d'essai
2390points ML-35B
(267054820)
/// ML-35B

26705475



Plaque d'essai 1660
points ML-24B
(267054830)
/// ML-24B

26705477




Plaque d'essai 1380
LL-21 (267054850)
/// LL-21B

26705480



Plaque d'essai 740
point
/// LL-11

26705481



Plaque d'essai 100
points simp
/// ML-01

26705482



Plaque d'essai DC 0~-
+15VDC/500ma
/// M21-500

26705486



Plaque d'essai 1680
points 3 sorties à
plaque métallique
267054860
/// LL-24B

26705551



Plaque circuit imprime
epoxy simple face
200x300 1.6mm
/// GS2030 board

26705553



Plaque circuit imprime
simple epoxy face
300x300
/// GS3030 BOARD

26705555



Plaque circuit imprime
simple face epoxy
300X450
/// GS3045 BOARD

26705571



Plaque circuit imprime
double face epoxy
200x300
/// GD2030 board

26705621



Plaque circuit imprime
bachelit 300x300
1.6mm simple face
/// PP3030 BOARD

26705622



Plaque circuit imprime
bachelit 300x450
1.6mm simple face
/// PP3045 board

26805471



Plaque présensibilisé
150x200m PP 1520D
/// EF2-200

26805472



Plaque présensibilisé
100x160m PP 1016D
/// EF2-160

26805473



Plaque présensibilisé
epoxy 200X300mm
simple face
/// KINSTEN GS2030

26805474



Plaque présensibilisé
FR4 glace epoxy
double face
200x300mm
/// GD2030

26805475



Plaque présensibilisé
simple face
150x300mm GS
15x30 EPOXY
/// GS1530

26805477




Plaque présensibilisé
FR4 glace epoxy
double face
100x150mm
/// GD1015

26805478



Plaque présensibilisé
FR4 glace epoxy
double face 150*
200mm
/// GD1520

26805479



Plaque présensibilisé
double face epoxy
70X90
/// KINSTEN GD0709

26805480



Plaque présensibilisé
FR4 glace epoxy
double face
150x250mm
/// GD1525

26805481



Plaque présensibilisé
FR4 glace epoxy
double face
150x300mm
/// GD1530

26805482



Plaque présensibilisé
FR4 glace
epoxy simple face
100*150mm
/// GS1015

26805483



Plaque présensibilisé
FR4 glace epoxy
simple face 150*
200mm
/// GS1520

26805484




Plaque présensibilisé
FR4 glace epoxy
simple 150x250mm
/// GS1525

26805485




Photo positif
presensibiliser simple
face backelit 75x10/1.6
/// GS7510

26805486



Plaque presensibilisé
glace epoxy 300x300
simple face
/// KINSTEN GS3030

26805487



Plaque presensibilisé
glace epoxy 300x450
simple face
/// KINSTEN GS3045

26805490



Plaque presensibilisé
backelit 300x300
simple face
/// KINSTEN PP3030

26805491



Plaque présensibilisé
papier phenolique
100x150mm
/// PP1015

26805494



Plaque présensibilisé
FR4 : 150x200mm/
1.5mm bekellite
simple face
/// PS1520

26805495



Plaque presensibilisé
backelit 300x450
simple face
/// KINSTEN PP3045

26805497



Plaque présensibilisé
bakélite simple
face 150x300mm
/// PS1530

26805498



Plaque présensibilisé
bakélite simple face
200x300mm
/// KINSTEN PP2030

26805499



Plaque présensibilisé
80x100 1.6MM
backelite simple face
PP 810 EF1-81
/// GS815

26806001



moteur monophasé a
condensateur de
démarrage :220 V /
1,36 A/120W/2800rpm
/// SM120-220S

26806003



Single Phase start &
Run Capacitors Motor
/// SM120-220SR

26806011



moteur Triphasé à
Induction Squirrel
Cage
/// TM120-220

26806013



Double vitesse
triphasee moteur a
synchro a cage
ecoreuil 380V
092/0.48A/2800/1400r
pm
/// TM180-220DS

26806016



DC generator motor
:armature & excitation
voltage 0-
220VDC/0,9A/output22
0VDC /100W/ speed
1500rpm
/// DG120-220SS

26806019



Parmentent aimant
moteur DC 0 ~ 220 V
CC / 0,9
A/123W/1500rpm
/// DM120-220M

26806021



Moteur Armature &
excitation voltage: 0~
220VDC / 0,9
A/123W/1500rpm
/// DM120-220S

26806024



SÉPARÉ / SHUNT DE
MOTEUR À COURANT
CONTINU DC 0~ 220V
/ 0,13
A/123W/1500rpm

26806031



Accouplements
comprend 2 moyeux
de métal et polyamide
Croix glisser blok pour
la machine 200W
/// CP14

26806041




tachometer generator
pour les machines de
200W, sortie: 0 ~
80VDC/200mA/16W/s
peed: 3000rpm
/// TG80-3000

26806051



Affichage tachymètre
en 4 chiffres pour
200W machine à
entrée 0 ~ de 80VDC
Sortie
/// TM80-3000

269054970



Plaque circuit imprimé
double face 150x200
/// P2F 1520/2

27005601

Pratique app.à souder
sur C.IM KIT P101
///

27005602

Pratique appr.se
familiariser KIT P102
///

27005603

Pratique avec un
testeur analo KIT
P103
///

27005604

Pratique avec des
résistances KIT P104
///



27005605

Pratique avec des
condensateur KIT
P105
///

27005606

Kit pour pratique en
D.C KIT P106
///

27005607

Pratique avec
oscilloscope KIT P107
///

27005608

Pratique avec le circuit
R.L.C KIT P108
///

27005621

Pratique avec
mesures en DC/AC
KIT P201
///

27005622

Pratique avec les
filtres pass KIT P202
///

27005623

Pratique avec filtre à
bandes KIT P203
///

27005624

Pratique avec filtre
pass-haut KIT P204
///



27005625

Pratique avec des
diodes KIT P205
///



27005626

Pratique AC/DC avec
diodes zen KIT P206
///

27005627



Pratique avec les
transistors KIT P207
///

27005628

Pratique avec circuit
amplific KIT P208
///

27005631

Melangeur stéréo à 4
entrée KIT SK106
///

27005632

Pratique
d'électronique KIT
SK128
///

27005633

Pratique loto
électronique KIT
SK133
///

27005634

Pratique mélodie
électronique KIT SK134
///

27005635

Pratique alimentation
fixe KIT SK137
///

27005636

Pratique testeur digital
KIT SK147
///

27005637

Traçeur de signal KIT
SK158
///

27005638

SOURCE LABO
DEGIT LCD1-20F1.5A
KIT SK164
///

27005639

Part électronique KIT
SK197
///

27005641

Oiseau électronique
KIT SK43
///

27005642

Récepteur mono-oral
F.M KIT SK48
///

27005643

Lumière
psychédélique 3 can
KIT SK5
///

27005644

Interrupteur
crépusculaire KIT
SK61
///

27005645

Générateur de
fonction KIT SK99
///



27006001

Raspberry PI B+
512MB PCB support
2micro SD card
/// PI B+ 512MB

27006051



PI camera
/// PI CAMERA



27105543

Douille lamp E10 a vis
support coudé
/// K3046



27105545

Douille lamp E10
support plate a vis
/// 1.30.K3042



27105551

Gaine thermique en
PVC dia 3mm
///



27105552

Gaine thermique en
PVC 4mm
///



27105554

Gaine thermique en
PVC 6mm
///



27105555

Gaine thermique en
PVC 8mm
///



27105556

Gaine thermique en
PVC 10mm
/// 10MM



27605663

Balance electronic
portable du 0.5g
/// 27605663




27605664

Balance electronics
15 kgs
/// 27605664



301213

Revelateur positive
pour plaque
présensibilisé sachet
250g,dose 10g/Li
/// EF250



303003

Fiche banane double
4mm/16A/750A tige
protecté jaune
/// 1083



303004

Fiche banane double
4mm/16A/750v tige
protecté bleu
/// 1082



303005

Fiche banane double
4mm/16A/750V tige
protecté noir
/// 1081



303006

Fiche banane double
4mm/16A/750v tige
protecté rouge
/// 1080



303007

Sert cable noir
/// KAZU1

ALFAC NOIR

Afac noir
/// ALFAC NOIR

F 1632

Disq à traçonner
22mm/tige
/// F 1632

FU 5X20

Fusible 5x20
transparent (0.25A -
0.5A - 1A - 5A)
/// FU 5X20





FU 6X30
Fusible 6x30
transparent (1A)
/// FU 6X30



IN 1002
Interrupteur à levier 6P
ON/ON
/// IN 1002

IN 523/R
Int.voyant 3pos rouge
523BNYL
/// IN 523/R

IN 6303
Bouton poussoir
ouvert rond 3A
/// 761



LD 225
Infrarouge receptrice
/// LD 225

PCI HS01A
PP 50x70mm
/// PCI HS01A