



23403001

Mesureur de champ satellite  
/// WS-6908



23403002


Mesureur de champ digitale DVB-S & DVB-T Combo,  
/// WS-6909



23403003

testeur digital de signal satillite avec analyseur de spectrum 950-2150mhz -65-25db  
12,6v rdc batterie 6H max  
/// SF-6000

23403006



Satellite CATV/TV metre 5MHZ ~ 862MHZ digital + adaptateur + pochette SA TM10  
/// TM 10



23403007

Millimètre 600VAC & DC avec localisateur de satellite 2 en 1( Sat Finder)  
/// LA-1016



23403010

mesureur de champ Satellite sat link  
/// WS-6903

23403401



Chassis mesureur de champ 6908  
/// WS6908PCB



23403502

Afficheur mesureur de champ 6909  
/// SCREEN6909



23404301

multimètres numériques de table,23405007 TRMS, RS232 et une interface USB et logiciel PC pour des tâches d'enregistrement de

23404302



multimetre de banc numerique table DC/AC 1000V, AC Bandwith 100Khz AC/DV current 10A,40MR (0.3%+40°) cap 23405013  
/// UT804



23404303

MULTIMÈTRE DE BANC 20.000point , 'AC/DC (jusqu'à 1000V, à AC750V/ 10A/resist 20 Mohm,frequency 200KHZ, avec Protection de



23404304

Multimetre TRMS de banc 5999 points 1000VAC DC10A,60MR.6mF,60 Mhz-40°  
/// UT803

23404351



milli volt metre analogue de table de 100µV a 300V  
23405011  
/// UT621



23404352

milli volt metre de table 2 canaux,Voltage: 1mv a 300V  
23404352  
/// UT622



23404353

Millivoltmetre: 30µV full scale sensitivity, .Measures frequency from 10Hz to 2MHz, .Measure range from -70dB to +40dB in 12 steps  
/// MV2171

23404361



Milli voltmetre digital de table double canaux 23705012  
/// UT632



23404365

Micro Ohm meter  
/// UT620A



23404601

Multimètre automobile numérique 4000points avec thermomètre Laser infrarouge



23404605

Multifonction numérique Environnement mètres ,conçus pour combiner les fonctions de sonomètre, luxmètre, hygromètre, et



23404606

Multimètre numérique avec un environnement de mesure 6 en 1. Il a été conçu pour combiner les fonctions de sonomètre, luxmètre, hygromètre,



23404607

Multifonction numérique Environnement compteur 4 en 1 conçu pour combiner les fonctions de sonomètre, luxmètre, hygromètre, et thermomètre  
/// DT-8820



23404611

professionnel thermocouple type K,thermomètres de contact ,rapide ,précision de laboratoire, sonde de température d'un IR que des capteurs de température, et offrent 0,1 ? / ? 0,1 résolution.



23404613

Hygro-Thermometer psychrometer: testeur professionnel de température(-30 °C to 100 °C) et l'humidité 0-90 °C  
/// DT-8892



23404616

Psychrometer avec thermomètre infrarouge fournir sans contact (infrarouge) pour mesurer la température  
/// DT-8896



23404621

une Pression et débitmètre simultanément avec un grand écran rétro-éclairé  
/// DT-8920



23404631

Thermomètre Hygromètre Humidimètre Anémomètre avec écran LCD rétroéclairé:• Mesure de température et d'hygrométrie;Calcul du point de rosée;mesure de température humide;HVAC réfrigération



23404635

Thermocouple Thermomètres,offre une réponse rapide et une précision de laboratoire, il fonctionne avec des thermocouples / J-Type de type K et offre 0.1 C / 0,1 F résolution  
/// DT-3891G



23404636

Thermocouple Thermomètres entrées doubles est un thermomètre numérique à microprocesseur conçu pour utiliser des thermocouples de type K externe (sondes de température) que des



23404639

Anémomètre, du vent, flux d'air, mesures de la température de l'air. Conçu pour les opérations maritimes, systèmes ventilation et de climatisation.  
/// DT-620



23404651

Humidimètres mesureur d'humidité dans le bois de sciage (également carton, papier) et matériaux durcis (plâtre, béton et mortier). température de bois de 20 ~ 18mm



23404654

Humidimètre , testeur humidité dans les matériaux bois: 1 ~ 75%, humidité: 1 ~ 100%  
/// DT-125G



23404656

Humidimètres, mesureur d'humidité dans le bois de sciage (également carton, papier) et matériaux durcis (plâtre, béton et mortier) longueur de 8mm électrode  
/// DT-127



23404671

Monoxyde de carbone mètre (CO) 1-1000 'écran LCD et une tonalité du bip bip Geiger: Au-dessus de 200 PPM, le signal sonore retentit en continu avec la



23404673

moniteur de CO2 de la qualité de l'air intérieur (CO2:0-9999ppm temp -5 a 50°C humidity 0.1 a 90%RH



23404681

Testeur de fuite de gaz inflammable GD-3300  
/// GD-3300



23404691

Detecteur de bois, métal et tension alternative  
/// LA-1010

23404694



Localisateur de câble  
Testeur Mètre Usage  
général avec  
Transmetteur

,12,50,120,230,400V  
tracing depth 0-2.5m  
wall-undeground  
/// UT 1010



23404731

Video endoscope  
numérique etanche  
pixel 320x240 lcd 2.4"  
IP67

/// BS-050



23404732

vidéo endoscope avec  
haute résolution pixel  
960X240 LCD 3"

/// BS-100

23404733



Vidéo borescope avec un  
3.2 "écran LCD couleur,  
soutien l'image & vidéo  
via carte SD (adaptateur  
SD inclus) ou le câble  
USB (fourni) Entrée  
Ordinateur



23405004

Multimetre digital,  
antichoc, freq, cap,  
temp, 5 chiffres, bout  
mémoi APA UT50E  
/// UT50E



23405008

multimetre  
digitale1000VDC,750V  
AC,10A,200MR,Displa  
y:1999,9V  
Battery,40oC~  
1000oC,-40oF~  
1832oF,20mF  
/// UT2007

23405015



Multimetre digital PM  
500V/10A,20MR,1999,  
9V UT30D  
/// UT30D



23405016


Multimetre digital PM  
DC500V/10A,40MR,39  
99 UT33A  
/// UT33A+H



23405017

Multimetre digital PM  
DC/AC  
500V/10A,20M,40 TO  
1000°C,1999UT33D  
LCD 16x48  
transist.buz.diode...  
/// UT33D+H

23405020



Multimetre digitale., ,  
1000vDC/750VAC,cap  
20nF to100μF,resist  
200 to20M, temp -40  
to 1000°CAPA UT50D  
/// UT50D



23405021

Multimetre Digital  
1000VDC,750VAC,200  
MR,1999, 9V  
/// UT51



23405022

Multimetre digital  
UT53  
cond.diode.buz.temp.i  
mp APA UT53  
/// UT53

23405023



Multim.UT54 digit  
LCD33X65  
disp1999/9V / IMP =  
10MR  
.ac/dc.res.capa.freq.tr.  
/// UT54



23405024

Multimetre digital  
UT55  
cond.diode.buz.temp.i  
mp....  
/// UT55



23405025

Multim.digit  
LCD33X65disp1999/9  
V / IMP=  
10MR.sleepmode.dat  
ahold.trms.b APA  
UT57  
/// UT57

23405026



Multimettre digital  
moderne  
1000VDC,750VAC,20  
MR,1999  
/// UT58A



23405027

Multimettre digital  
calibre automatique,  
sensor, temp, freq,  
cap, buzeur...APA  
UT60H  
/// UT60H



23405029

Multim.digit  
LCD25X60 DISP1999  
LCD 1999/9V / IMP=  
10MR.tr.diode APA  
M3900  
/// M3900

23405030



Multimetre 3999 + capacimetre +frequencemetre charge AC DC ou solaire, calibre automatique  
/// UT90C

23405048



multimètres numériques, True RMS 20000 points intelligent AC / DC 1000V, 10A: résister: 20MΩ, Cap: 20nF à 20MF: temp -40 ° C ~ 1000 ° C ,Fréquence

23405051



Multimetre 15XP metremen numérique APA 15XP  
///

23405052



Multimetre  
/// UT139B

23405053



Multimetre numérique APA 5XP  
///

Pince multimètre et pince de courant

23405054



Mutimetre pince 400A AC APA AD40A  
///

23405056



Multimetre digital APA HC3500T  
///

23405057



Multimetre digital APA HC5000  
///

23405058



Multimetre digital test ac dc RESIST DIODE BATTERIES AFFICHAGE1999 APA UT20B  
/// UT20B

23406001



Multimetre detecteur de tension sans contact (70v à 440v) APA VT201  
///

23406002




Detecteur de tension CAT IV 1000VAC  
23405009  
/// UT12A

23406004



Multimetre resistance diode continuite 23705019  
/// UT118B



Cordon metrix touche 2 CB 0027 20904539  
///

23410003



Cordon metrix petit modèle CB 0026 20904540  
/// TC 4026



Cordon metrix UL1803 L:1m CB 0047 20904541  
/// A-9.103



Cordon metrix 20A/1000V CB 0048 20904542  
/// TC 4125

23410006



Cordon metrix cover set 20904543  
/// k-3016



23410102

Sonde de Temperature -50°C- 500°C probe 188mm L 100cm  
/// UT-T03

23410103

Sonde temperature -  
50°C-600°C probe  
180mm L 100cm  
/// UT-T04



23410104

Sonde temperature -  
50°C-900°C probe  
156mm L 100cm  
/// UT-T05



23410201

Testeur cable reseau  
Cat 5e  
/// UTN821



23410202

Multifunction cable  
finder Set RJ45x1  
RJ11x1  
/// UT681A



23505034

Metrix APA MF133  
/// MF133



23505035

Multimetre APA  
YX1000  
/// YX1000



23604900

pincemetre adaptateur  
de serrage AC / DC,  
offrant non-invasive et  
la résolution actuelle  
4A de mesure pour AC  
1 mA, courant AC / DC,  
à faible adaptateur de  
courant, le contrôle



23604901

pince watmetre  
harmonique dre  
puissance True RMS  
ut-243  
/// UT243



23604911

Pince metrique digital  
de haute precision du  
courant de fuite  
0.001mA-600A data  
stock 99.pc  
/// UT251C



23604912

Pince ampermetrique  
numerique 0.001mA-  
600A,600V(50/60Hz)  
/// UT251A



23604915

Pince 7mm PM  
multimetre de fuite 0A-  
60A 45HZ 200HZ 600V  
AC / DC  
/// UT258A



23604921

Pince ampermetrique  
de haute tension 0v-  
69KV(50/60Hz),600A  
/// UT255B



23604925

Mesureur de tension  
et du courant  
triphasé,les angles de  
phase entre les  
tensions, les courants  
ou les deux, la  
fréquence, la  
séquence de phase,



23604931

Testeur pince  
metrique de terre  
resistance 0.01R-  
1200R, 0mA-30A  
/// UT278A



23604951

Pince de terre  
resistanc e testeur  
1000?, 30A,courant de  
fuite  
/// UT275



23605041

Multimetre  
pincemetrique digital  
+ frequencemetre  
660HZ to 66MHZ affic  
/// UT207



23605042

Multimetre  
pincemetrique digital  
+ frequencemetre  
10HZ to 10MHZ +  
capa  
/// UT208



23605044

Pincemetre digital true  
,RMS,4000point,400A/ 60  
0V,resistance  
40Mohm,cap100MF/ Freq:  
10MHZ,Temp:1000degree  
/// UT204





23605061

Detecteur sensible de phase 0v-600v(45-60Mhz) affichage a diode led  
/// UT262C



23703901

Thermometre infrarouge temperature -18°C to 550°C. 23705040  
/// UT301C



23703902

Thermometre infrarouge temperture -32°C to 1050°C 23705041  
/// UT303C



23703921

Camera d'imagerie thermique Infra-rouge  
/// UT160A



23704911

laser distance meter 0.05 - 70m volume et surface,Précision±1,5 mm;calculs de zone, de volume, des mesures indirectes et une protection IP54.Mémoire jusqu'à



23704914

distance laser mètre 0.05-100 Précision de mesure +/- 1.5mm surface / Volume / calcul de la théorie de Pythagore, le stockage de données 50 ,affiche 4 lignes



23704916

Testeur de continuité à battery + LED + Buzzer max vol 250vac APA EEHMB  
/// EEHMB



23704991

Testeur inductance et capacitance Resistance 200W/2kW/20kW/200k W/2MW/20MW (0.8%+ 1)pacitance nF/20nF/200nF/2mF/2 0mF/200mF/600mF



23705001

Outils calibrateur de process:Tension Source 200mV/20V, source de courant: 20mA, boucle d'alimentation: 24V, Temp: 0oC ~ ~ 50oC 18oC/28oC, Imp DC



23705002

Outils calibrateur de process: -10 Source de tension 110mV~ / ~ -110 1100mV, Thermocouple: J / K / T / E / R / S / B / N / L / U, le coefficient de température 0,005%,



23705003

Anémomètre 4000points Meterman APA TMA10  
///



23705006

Mesureur de vibration jusq 10Khz depl 500Hz  
/// UT315



23705010

Thermo hygrometre numerique -20°C-60° C humidite 0%RH- 100%RH  
/// UT332



23705011

TACHOMETER DIGITAL Contact rotation speed 0.5~19999RPM (r/ min  
/// DT-2235B+



23705012

tachometre,0.5RPM to 19999RPM, 2.5RPM to 99999RPM  
/// DT-6236B



23705013

Inductometre capacimetre ohmmetre Resistance 20W/200W/2kW/20kW/ 200kW/2MW/20MW/20 GMM/2000W/2000kW  
/// UT302C



23705015

Tachymeter Appareil de mesure de vitesse et rotation  
/// UT372



23705016

Appareil de mesure de vitesse et thermometre et humidite  
/// UT362

23705017

Appareil de mesure du son DB metre et thermometre,sonometre 31.5Hz~8000Hz  
/// UT352



23705018

thermometre Digital double entree 0.0° C~1767°C +32°F~ 3212°F avec USB  
/// UT325



23705019

sonomètre 30~130db CEM /// DT-815



23705020

Digital RCD (ELCB) tester  
/// UT581



23705021

Appareil de mesure isolement ,resistance 1000V ,600mA, 40MR.,-40°C~537°C, 6000,test lead pince crocodile sonde temperature  
/// UT533



23705022

Testeur electrique isolement terre RCD 250V/500V/1000V test current 100V to 1000V (R-1MR), 1mA 250V~0.05MR,1000V,0.05M R~500MR  
/// UT526



23705024

Testeur d'isolement 500V/1000V/2500V 250V/500V 1mA 500V/1000V 1mA 1000V/2500V 1mA 500V: 3MW ~ 2000MW 5MW ~ 4000MW 2500V:



23705025

Testeur d'isolement 1000v  
/// UT501



23705028

Earth resistance soil resistivity tester  
/// UT523A



23705032

Ampermetre analog AC 10mA-10A/DC 100uA-10A  
/// MS-401



23705033

Voltmetre analog AC 3V-1000V/DC 100mV-1000V  
/// MS-402



23705034

Galvanometre analog DC 30uA-3mA/DC 100mV  
/// MS-403



23705035

Multimetre analog VDC 2.5V-1000V/VAC 10V-1000V/DCA 50uA-10A/ACA 2.5mA-10mA/RES 1R-1KR  
/// MS-406



23705036

Ampermetre AC 0-500mA - 1A-5A  
/// ACA-1S



23705037

Voltmetre AC 0-15V-150V  
/// ACV-1S



23705038

Galvanometre +-30mA  
/// DCG-2S



23705042

Testeurs de resistance d'isolement, 500k? ~ 10G?; 10M? \* ~ 1000G?, 1000? faible



23705044

Ampermetre DC 0.500mA~500mA-5A  
/// DCA-1





23705045

Galvanometre  
Educatif +/-35uA  
/// DCG-1

23705048

Millivoltmetre  
237050480  
///

23705049

Testeur de charge  
electric  
/// CT 510

23705051

Mesureur jauge  
d'epaisseur metal de  
0 to 55um allu to  
1000um affichage  
9999 stk donne jusq  
2000  
/// UT342

23705052

Tone generateur &  
probe Ton generateur  
et sonde, testeur de  
ligne de  
communication , trois-  
en-un  
/// CT NT018

23705053

Testeur cable reseau  
/// CT NT009

23705054

Testeur de cable  
reseau ( 301250 )  
/// CT NT020

23705057

Testeur de cable  
reseau ( 301254 )  
/// CT NT007

23705058

Testeur de cable  
reseau à led buzzer (   
301255 )  
/// CT NT021

23705059

Testeur cable reseau  
multifonction  
/// WSS-AAD05

23705060

Compteur de tour ct-  
111  
/// CT 1000

23705062

Maquette educatif  
digital essentiel ALIM  
VDC/plaque d'essai  
M21-5000  
/// M21-5000

23705063

Moquette educatif  
analogique et digit  
/// M21-7000

23705064

Pied a coulisse  
/// CT 300-312

23705065

Pied a coulisse  
/// CT 200-119

23705067

Pied a coulisse  
/// CT 200-646

23705068

micrometre diametre  
exterieur  
/// CT200-140/300-1

23705069

Kit de mesure  
4pcs/set) couliss+  
/// CT 200-100

23705070

mesureur de  
diametre mecanique  
/// CT 2301



23705102

Resistance metre  
d'isolement 0~1000Mr  
1000V  
/// ZCB-4



23705103

Resistance metre  
d'isolement 0~2500V  
0 ~ 10000M? L:80mm  
/// ZCD-10-H

23705104

Resistance metre de  
terre 0~1R 0~10R 0~  
100R plage de  
mesure 0~10R 0~  
100R 0~1000R  
.....resistance du  
sonde de test aux  
1000/2000/5000/500/1



23705120

Demo box pour  
condensateur  
470pf,4700pf,47000pf  
63V  
/// F3-002



23705121

Demo box pour  
condensateur  
0.5uf,1uf,2uf,400V  
/// F3-003

23705122

Demo box pour  
condensateur  
220uf,470uf, 2200uf  
25V  
/// F3-004



23705123

Demo box pour  
inductance inductor  
1mH,10mH,  
100mH,100mA  
/// F3-005



23705124

Demo box pour Push  
switch 1x2,120V,5A  
/// F3-006

23705125

Demo box pour toggle  
switch 2x2,120V,5A  
/// F3-007



23705126

Demo pour douille de  
lampe E10 bulb 6V  
/// F3-011



23705127

Demo box pour DC  
motor 3V, 200mA  
/// F3-014

23705128

Demo box pour  
potentiometre 1Kr  
0.5W  
/// F3-017



23705129

Condensateur box  
cavalier piggi-back  
pour connecter en  
serie ou en parallele  
de 0a15uf avec 12  
cavalier: precision  
1%:Umax 400V  
douilles de securite



23705140

Demarreur delta pour  
les moteurs triphasés  
a induction a cage  
d'ecureuil 400V/10A  
/// F8-005

23705145

Ampermetre DC 0~  
10A  
/// JL-06



23705148

Voltmetre AC 0~500V  
/// JL-07



23705153

Facteur metre de  
puissance triphase  
0..5~1~0,5  
(220,380/10A)  
/// JL-08



23705158

Pont wheatson  
/// DWB-01

23705164

Frequence metre  
analogue 45~  
55HZ,220VAC  
/// JL-01


23705165

Frequence metre  
reseau 45~55HZ -55~  
65HZ 220VAC  
/// JL-02

23705168

Wattmetre triphase 0~  
2KW (L-N220V/10A)  
/// JL-03

23705169

Wattmetre triphase 0~  
8KW (L-L480V/10A)  
/// JL-04

23705170

Facteur metre de  
puissance triphase  
0,5~1~0,5  
(220,380/10A)  
/// JL-05

23705220

Boite 4 decade  
Resistance 1r-10KR  
23705026  
/// BXR-04

23705221

Boite 5 decade  
Resistance 1R-100KR  
23705027  
/// BXR-05

23705222

Boite 6 decade  
Resistance 1R-1MR  
23705028  
/// BXR-06

23705223

Boite 7 decade  
Resistance 1R-10MR  
23705029  
/// BXR-07

23705230

Boite 7 decade  
inductance 1uH-10H  
23705030  
/// BXL-07

23705241

Boite 5 decade  
condensateur 0.1nF-  
10uF 23705031  
/// BXC-05

23706007

boitier decade matrix  
Condansateur ,5  
posistions 0~11.111?  
F(100pFsteps)  
/// CM-5

23706010

Boitier decade  
INDUCTANCE  
MATRIX,Range: 0~  
111.1mH(10?H steps)  
with 4decades,  
Accuracy : 5%,Current  
limit: 100mA,Internal  
stray inductor:0.6?H

23706015

Boitier decade  
resistance matrix  
range 0-1.111MR (1R  
steps) 7 position 1%  
wattage 0.5W internal  
stray resistor  
/// RM-7

23706111

Rheostat 380VAC,  
400VDC640 5  
ohm/11,4A  
/// BXD-600-5R

23706112

Rheostat 380VAC,  
400VDC 640 16,5  
ohm/6,2A  
/// BXD-600-16.5R

23706113

Rheostat 380VAC,  
400VDC 640 165  
ohm/2A  
/// BXD-600-165R

23706114

Rheostat 1.6 A 5000R  
/// BDX600

23706301

Testeur CI  
/// ICD3116

23706401

wattmeter Single phase ,AC/DC 60-120-240-480V,AC/DC 0.5A/1A  
/// MS-404

23706402

wattmeter Single and 3-phase ,AC/DC 60-120-180-240-360-480V(1Ph.)AC/DC60?3-120?3-180?3-240?3V(3 Ph  
/// MS-405

23706403

Wattmetre numerique  
AC freq :0-20kH/C0.1A-5A/V3V-400V/P0.3W-2000W  
23705039  
/// WD2250A

23706404

Testeur de transistor 0 ~1000V  
/// TST-294

23706501

CHARGE RESISTIVE MONOPHASÉ 200W/400W/600W/80 0W/1000W,242?/121?/81?/61?/48?/  
/// SRL-1000

23706502

CHARGE RESISTIVE TRIPHASE (200W/400W/600W/80 0W/1000W)×3 (242?/121?/81?/61?/48?)×3 400×250×425 24 kg  
/// TRL-3000

23706511

Charge Capacitive monophase' 200W/400W/600W,80 0W/1000W 13?F/26? F/39?F/53?F/66?F 150 ×130×185 1.5kg  
/// SCL-1000

23706512

Charge Capacitive Triphase', (200W/400W/600W/80 0W/1000W)×3 (13?F/26?F/39?F/53?F/66?F)×3 300×130×185mm 3kg  
/// TCL-3000

23706521

Charge INDUCTIVE monophas e' 200W/400W/600W/80 0W/1000W 770mH/385mH/257m H/193mH/154mH 190 ×150×365mm 10kg  
/// TPL-3000

23706522

Charge INDUCTIVE Triphase' (200W/400W/600W/80 0W/1000W)×3 (770mH/385mH/257m H/193mH/154mH)×3 380×150×365mm 30 kg  
/// TPL-3000

23805042

Sonde oscilloscope 20KV,X1000,20MHz  
/// PTL955-II/20K

23805043

Sonde oscilloscope,40KV,X1000,20MHz  
/// PTL955-III/40

23805053

Sonde oscilloscope 100MHZ 1:1 OS JHOP-27  
/// JHOP-27

23805055

Sonde oscilloscope,Attenuator X1: DC-6MHz, X10: DC-60MHz/voltage maxX1: 300V (DC + DCA) AC X10 200V



23805056

Sonde oscilloscope 60MHz 2pcs  
/// PTL938-60

23805057

Sonde oscilloscope 250MHz  
/// PTL953-250

23805058



Sonde oscilloscope  
60MHz PTL-931-60/  
2pcs/blister  
/// PTL-931-60

23805059



Sonde oscilloscope  
20MHz PTL938-20  
2pcs/sachet  
/// PTL938-20

23805060



Sonde d'oscilloscope  
40MHz 23805060 TLP  
938-40-2pcs/sachet  
(238050600)  
/// PTL 938-40

23805061



Sonde d'oscilloscope  
100MHz 2pcs  
/// PTL938-100

23805062



Sonde d'oscilloscope  
de 6 to  
150MHz 23805062  
TLP952-200  
(238050620) 1X1  
/// PTL952-200

23805063



Oscilloscope  
40MHz:analogique  
double trace  
CQ640BF  
(238050630)  
/// CQ640BF

23805064



Oscilloscope éducatif  
1 canal 5MHz CQ5005  
(238050640)  
/// CQ5005



23805066

""Oscilloscope  
économique double  
canal 40MHz  
CRT6""". CQ640CT"""  
/// CQ640CT



23805068

Oscilloscope digital  
couleur 2 canaux  
40MHz 8.7ns/1024  
points  
/// UT2042B

23805069



Oscilloscope digital  
couleur 2 canaux  
100MHz  
3.5ns/1024points  
/// UT2102B



23805070

Oscilloscope digital  
couleur 2 canaux  
200MHz  
1.8ns/1024points  
/// UT2202C



23805071

Oscilloscope digital  
LCD 25MHz 14ns  
/// UT2025B

23805072



Oscilloscope couleur  
digital LCD 25MHz  
14ns  
/// UT2025C



23805073

Oscilloscope digital  
150Mhz 2 canaux  
/// UT2152B



23805074

Oscilloscope digital  
150Mhz 2 canaux  
/// UT2152C

23805075



Oscilloscope digital  
200Mhz 2caneaux  
USB  
/// UTD3202C



23805076

Oscilloscope a  
memoir numerique 4  
channel  
300Mhz/2000Wfms  
/s.signal24kptsDSO  
/// UTD10210



23805077

Oscilloscope 2  
channel DSO 100Mhz  
interfa cable usb  
/// UTD2102CEX

23805085

Oscilloscope 2 canaux  
100MHZ 16canaux  
analyseur logique  
signal mixte  
/// DQ1102D



23805086

Oscilloscope 2 canaux  
200MHZ 16canaux  
analyseur logique  
/// DQ1202D



23805110

Scopemetre 1MHz-  
double ch-num SC  
S2401  
/// S 2401



23805111

Scopemetre 5MHz-  
double ch-numérique  
+ adaptateur + AC/DC  
+ pochette b SCS2405  
/// S2405



23805112

multimetre Scope  
Digital DC/AC  
1000V/10A,40MR,10H  
z-8Mhz  
,4000points,cond  
100MF,usb  
interface,23705011  
/// UT81B




23805116

Testeur combo 4 en 1  
oscilloscope 50MHz  
generateur de fonction  
DDS multimetre  
6000count LCR metre  
compteur de  
frequence  
/// AT-150



23806002

Analyser spectrum  
0.15~500Mhz  
23905069  
/// SA 5005



23806003

Analyseur spectrum  
0.15~1050Mhz  
23905070  
/// SA6011T



23806004

Analyseur  
spectrometre 1.0GHz  
AN DSA8410  
/// DSA 8410



23806051

Générateur de  
fonction F:0.2Hz-  
2MHz/110-127VAC+-  
10%,220-240VAC+-  
10%,50Hz+-  
2Hz/60Hz+-2Hz  
24005071  
/// SG1638N



23806054

Generateur de  
frequance double  
affichage 1Hz to  
10Mhz 24005061  
/// UTG9010C



23806056

Generateur de  
fonction (0.2hz-  
20mhz): numérique  
24005070  
/// SG 1642A



23806057

Generateur de  
frequence double  
affichage 0.5Mhz to  
5Mhz 24005057  
/// UTG9005A



23806058

Générateur de  
fonction 0.1Hz to  
10MHz 24005072  
/// SG 1641B



23806059

Generateur de  
fonction (2hz-10mhz):  
numérique  
240050670  
/// SP1642B



23806060

Generateur de  
fonction 0.2Hz~10Mhz  
24005078  
/// SG1642B



23806062

Générateur de  
fonction 20MHz haute  
frequence 2 sorties  
affichage digit GE  
FG8220  
/// FG 8220



23806063

Générateur de  
fonction 0.2Hz to  
20Mhz 24005073  
/// SG 1642C

23806068



Générateur de fonction DDS du 0.01Hz~30MHz  
24005065  
/// EEF1411/30

23806069



Generateur de fonction 0.01Hz~  
30Mhz 24005079  
/// SG1643-30

23806070



Générat de fonction  
10uHZ~80MHZ UHZ  
24005074  
/// SPF 80

23806201



DDS universal waveform generator  
1μhz to 20Mhz 2 canaux +RS232  
24005059  
/// UTG9020D

23806202



DDS function generator 1μhz to  
20Mhz 24005060  
/// UTG9020B

23806203



DDS function generator 1μhz to  
10Mhz 2 canaux  
24005062  
/// UTG9010B

23806221



Generateur audio  
10Hz~1MHZ,5led  
digital 24005052  
/// LG1809DV



23806222

Générateur audio  
digital 10Hz~  
1MHz/5gammes  
24005063  
/// LG1100D

23806231



Générateur RF digital  
100KHZ~150MH  
24005064  
/// HG1500D



23806301

Portable LCR meter  
10KHZ LCD/pile9V  
24105073  
/// BR2822



23806305

LCR metre digital  
100Khz  
,200MR,200pF-  
20mF,20mH-2000H  
/// UT612

23806351

Frequence metre 1.5GHZcableRS  
232 FR FC8150U  
/// FC 8150U



23806352

Frequence metre  
3.7GHZ,cableRS232  
FR FC8300  
/// FC 8300



301234

Apareil de mesure de  
profondeur digital 0~  
200x0.01mm  
/// 200-202



301235

Micrometre digital 0~  
25x0.001  
/// 200-521