



24705861

1/3" Sony CCD, Effio-e
700TVL resolution, 2.8~
12mm lens, 24pcs IR
Leds, PAL
/// V30WEEP24PX



29704001

système alarme, 8
zones
programmables, clavier
de commande avec
écran LCD, +
transformateur
/// RP208CN



29704010

système Alarme sans
fil kit: panneau
1xiDo218CN-contrôle,
62 zones, avec HI-NH
batterie, la
Gendarmerie
1xiDo301W-mur
Detecteur PIR:



29704015

Système alarme kit a
GSM Exploité par
Smartphone Apps
iPH, sans fil illimité,
adopte la
transmission de
données SMS
/// G1-B



29704025

Detecteur de fumée
sans fil, plafond
/// IDO501CM



29704031

Support pivotant
/// IDO503CM




29704035

Detecteur de fumée,
plafond
/// IDO503CMW



29704038

Detecteur de gaz
plafond
/// IDO506CM



29704051

Detecteur de
mouvement avec son
PIR sans fil 360
degrés plafond design
mince et notamment
la forme élégante
décore la salle
parfaitement.



29704061

Detecteur de vibration
piézoélectrique
/// RV971A



29704071

Contact magnétique
de porte roulant, 20M
/// OC-55



29704073

Contacts
magnétiques pour
porte roulant
/// MC-38



29704075

Detecteur de
mouvement PIR Avec
Pet immunité, 10M
/// IDO105



29704078

detecteur magnétique
de fenêtres
/// MC-31



29704086

Trois capteurs de
faisceau, 100M
/// SAB-40



29704091

Contacts
magnétiques (installé
sur la surface)
/// SAE-50



29704093

Contact magnétique
sans fil 100m
/// SAE-100



29704101

PIR numérique
Detecteur de
mouvement 10M
/// IDO301



29704103
PIR Détecteur de
mouvement 10M
/// IDO301W



29704106
Détecteur de
mouvement anti-
animaux PIR sans fil
numérique avec
braket, 10M
/// IDO301PT



29704109
Détecteurs de
mouvement double
technologie
(infrarouge et micro-
ondes)
/// IDO302D



29704111
Détecteur de
mouvement anti-
animaux
/// RK210PT



29704112
Deux beamsensors,
40M
/// IDO303DRW



29704121
Détecteur de double
technologie avec
immunité Shelter, 10M
/// IDO0401



29704124
capteurs de faisceau,
50M
/// IDO401AM



29704141
Amplificateur de
signal sans fil pour
longue distance
/// IDO218RP



29704146
Amplificateur de
signal sans fil sur
200-250m en espace
ouvert, et il peut
également gérer 32
capteurs
/// IDO218UD



29704161
Sirène extérieure
rouge 120dB/1m,
Fréquence sonore:
1300 ~ 2400 Hz,
Tension de travail: 9,0
~ 16.0VDC,
/// IDO101



29704166
Sirène extérieure
120dB/1m, Fréquence
sonore: 1300 ~ 2400
Hz, Tension de travail:
9,0 ~ 16.0VDC,
Courant de veille: 8
mA, Courant d'alarme:
1200mA@13.8VDC,



29704201
Deux kit de
télécommande Canal
/// IDO116



29704202
télécommande
/// IDO104



29704204
Module vocal avec
fonction téléphone
ligne de trempe
/// ID0103



29704205
Module vocal pour
RP208CN
/// RV200V



29704251
Détecteur de
mouvement PIR Avec
Pet immunité, 10M
/// RA93



29705785
1/3' APTINA Sensor,
1.3Megapixel, Resolution
1280*960PP, 3.6mm
(3.0Mega) lens with ICR,
36pcs Oblong IR Leds,
Support Admin Vision



29705786
1/3' APTINA Sensor,
1.3Megapixel, Resolution
1280*960PP, 2.8~12mm
Megapixel lens with ICR,
42pcs Oblong IR Leds,
Support Admin Vision



29705787

1/3' APTINA Sensor,
1.3Megapixel, Resolution
1280*960PP, 3.6mm
(3.0Mega) lens w with ICR,
36pcs Oblong IR Leds,
Support Admin Vision
CMS & DDNS, Support
ONVIF Ver.2.0, Power
12V DC. (w/o POE)



29705788

1/3' APTINA Sensor,
1.3Megapixel, Resolution
1280*960PP, 2.8~12mm
Megapixel lens w with ICR,
30pcs Oblong IR Leds,
Support Admin Vision
CMS & DDNS, Support
ONVIF Ver.2.0, Power
12V DC. (w/o POE)



29705798

camera Etanche IP IR
/// FVIP150H



29705799

camera IP dome
/// FVIP109H



29705821

""camera dome
interne metal HD-SDI
1/3"" 2M 1080P,OBJ
3,7mm , 12 lets
IR,OSD WDR,DNR,
zoom digital /20metre
12VDC""
/// ADVHD17PX



29705826

""camera dome
interne plastique HD-
SDI 1/3"" 2M
1080P,Vari-focal 2,8~
12mm , 28 lets
IR,OSD WDR,DNR,
zoom digital /30metre
12VDC""



29705836

""camera anti-vandal
externe metal HD-SDI
1/3"" 2M 1080P,Vari-
focal 2,8~12mm , 60
lets IR,OSD
WDR,DNR, zoom
digital /60metre
12VDC""



29705858

1/3" Sony CCD, Effio-e
700TVL resolution, 2.8~
12mm lens, 36pcs IR
Leds, PAL
/// V91WEEP136PX



29705860

1/3" Sony CCD, Effio-e
700TVL resolution,
3.6mm lens, 24pcs IR
Leds, PAL
/// V10WEEP124PX



29705864

1/3" Sony CCD, Effio-e
700TVL resolution,
3.6mm lens, 24pcs IR
Leds, PAL
/// V81WEEP124PX



29705875

1/3" Sony CCD, Effio-e
700TVL resolution, 2.8~
12mm lens, 72pcs IR
Leds, PAL
/// V71WEEP172PX



29705880

1/3" Sony CCD, Effio-e
700TVL resolution, 2.8~
12mm lens, 42pcs IR
Leds, PAL
/// V70WEEP142PX



29705885

1/3" Sony CCD, Effio-e
700TVL resolution,
3.6mm lens, 24pcs IR
Leds, PAL
/// V61WEEP124PX



29705894

Camera 6mm 1/3
sony 420TV lines
/// FVICS23S



29705898

Camera 6mm 1/3
sony 420TV lines
/// FVIS36S




29705961

Linux Embeded H.264
compression, Max. 4CH
1080P Real-time
Recording & 1CH 1080P
playback, Support Admin
Vision CMS & DDNS.



29705962

Linux Embeded H.264
compression, Max. 8CH
1080P/720P Real-time
Recording & 4CH 720P
playback, Support Admin
Vision CMS & DDNS.



29705963

Linux Embeded H.264
compression, Max. 16CH
720P Real-time Recording
& 4CH 720P playback,
Support Admin Vision
CMS & DDNS. 1HDD

29705981



DVR, HD-SDI 960H
4canaux video,,8sata
X3T,video out
BNC,BNC spot,
VGA,HDMI, free DDNS
/// ADS04011080H8

29705984



Linux Embeded H.264
compression,Full 4CH *D1
Recording and Playback,
Support Admin Vision
CMS & DDNS, 1HDD
(Max. 4TB), Support
ONVIF, 12V DC input,
HDMI Video Output
/// A DHR0804D1D1H1

29705985



Linux Embeded H.264
compression,Full 8CH *D1
Recording and 1CH * D1
Playback, Support Admin
Vision CMS & DDNS,
1HDD (Max. 4TB),
Support ONVIF, 12V DC
input, HDMI Video Output
/// A DHR0804D1D1H1

29705986



Linux Embeded H.264
compression, Full 16CH
AHD 720P Camera Real-
time Recording & 4CH*
720P Playback, Support
Admin Vision CMS &
DDNS, 1HDD (Max. 4TB),
Support ONVIF, 12V DC
input, HDMI Video Output

29705996



DVR 16 entrees
/// FVK9216S

29705997



DVR 8 entrees H.264
avec VGA et internet
connection
/// FVD7008V

29706001



Cordon CCTV
BNC+RCA mal x2
+DC mal femel L:40m
/// DY888-40M

29706002



Cordon CCTV
BNC+RCA mal x2
+DC mal femel L:30m
/// DY888-30M

29706003



Cordon CCTV
BNC+RCA mal x2
+DC mal femel L:20m
/// DY888-20M

29706004



Cordon CCTV
BNC+RCA mal x2
+DC mal femel L:10m
/// DY888-10M

29706005



Cordon CCTV
BNC+RCA mal x2
+DC mal femel L:5m
/// DY888- 5M

29706010



Cordon CCTV 2RCA
mal x2 +DC mal femel
L:40m
/// DY638-40M

29706011



Cordon CCTV 2RCA
mal x2 +DC mal femel
L:30m
/// DY638-30M

29706012



Cordon CCTV 2RCA
mal x2 +DC mal femel
L:20m
/// DY638-20M

29706013



Cordon CCTV 2RCA
mal x2 +DC mal femel
L:10m
/// DY638-10M

29706014



Cordon CCTV 2RCA
mal x2 +DC mal femel
L:5m
/// DY638-5M

29706020



Cordon CCTV BNC
mal x2 +DC mal femel
L:40m
/// DY328-40M

29706021



Cordon CCTV BNC
mal x2 +DC mal femel
L:30m
/// DY328-30M

29706022



Cordon CCTV BNC
mal x2 +DC mal femel
L:20m
/// DY328-20M

29706023



Cordon CCTV BNC
mal x2 +DC mal femel
L:10m
/// DY328-10M

29706024



Cordon CCTV BNC
mal x2 +DC mal femel
L:5m
/// DY328- 5m

29706026



Cordon extention
caméra sécurité CB
0041
///

29706159



Système alarme main
libre 6 re
/// AM376A

29706160



Système alarme 2TC
serrure de porte
encastree + serrure
de verrouillage v5
/// V5

29706161

Système alarm Auto
ALARM A788
///

401279

Système alarme
auto,2TC,sirène
/// AM680-T25A

402001



Central 7 zones via
radio,2sensors infra-
rouge 1T/C
/// 9007KGA-0104

402002



Sirène externe robuste
via radio,inclus
batterie
/// 9004SR-74110

402003



Combinateur à touche
programmable par
téléphone
/// 9009SR-7802

402004



Détecteur infra-rouge
inclus batterie
/// 9002SR-7112

402005

Kit complet système
alarme via
/// 1323eurokits